



## Protocolo F: como Frecuente

(el antiguo protocolo vírico 115 de CDS)

---

Consiste en tomar 1 ml de CDS 0,3% (3000 ppm solución de dióxido de cloro) cada 15 minutos, durante 1 hora y 45 minutos, es decir, en ocho tomas, añadiendo 1 litro de agua.

Este protocolo está indicado principalmente para tratamientos de enfermedades víricas infecciosas repentinas.

Se reduce el tratamiento a sólo dos horas diarias y posteriormente se puede enlazar con el protocolo C el tiempo necesario del tratamiento, hasta que se sienta recuperado.

**1 dosis: 1 ml de CDS cada 15 minutos, durante 1 hora y 45 minutos  
en ocho tomas = 8 ml de CDS en 1 litro de agua.**

Se puede agregar 8 ml de CDS 0,3%, en una botella de un litro de agua (destilada o mineral) y dividir la botella en 8 partes iguales, marcándolas con unas líneas, e ir bebiendo una marca cada quince minutos.

Si salimos de casa, llevaremos el tratamiento con nosotros, preferiblemente a temperatura fresca en un termo o envoltorio aislante. Es imprescindible y muy importante, no tomar medicamentos, ni comidas, en la hora previa y la hora posterior a estas dos horas de tomas del CDS. Tampoco se recomienda hacerlo en ayunas. Si es necesario se puede repetir el protocolo unas horas más tarde.